


Palleterings anlæg

Palletering af "wrap around" kasser eller bakker
Med eller uden mellemlæg.




RICHTER HANSEN 

Richter Hansen A/S Sverigesvej 13 DK-5700 Svendborg

0180-0-DK

Palleterings anlæg

InterSystem



RICHTER HANSEN 

Richter Hansen A/S Sverigesvej 13 DK-5700 Svendborg

Palleterings anlæg

InterSystem



Beskrivelse:

- **Palle håndtering:**
Magasin til 1/2 eller 1/4 paller.
Conveyor system til paller (tilgang og afgang).
- **Håndtering af kasser:**
Tilgangs conveyor for kasser.
Bord til gruppering af kasser
- **Mellemlægs enhed:**
Automatisk føddning af mellemlæg på paller.
- **Palletering:**
System med elevator til paller, eller eleverende lasteplade for kasser.
- **Styresystem:**
Komplet PLC styring.

Anlægget palleterer "wrap around" kasser eller bakker med 4 stk. på 1/4 paller, 2 stk. på 1/2 paller eller 1 stk. på 1/1 paller.

Mellemlæg af pap kan lægges mellem hvert lag af kasser på pallen.

Anlægget er bygget med fokus på:

- Høj ydelse og stabilitet.
- Let at betjene.
- Enkelt at vedligeholde.

RICHTER HANSEN

Richter Hansen A/S Sverigesvej 13 DK-5700 Svendborg

Palleterings anlæg

InterSystem

Tekniske data

Kapacitet :

25 kasser/min.

1.500 Kasser/time

Palle højde:

Max 2.200 mm

Produkt højde:

Max 350 mm

Palle dimensioner :

1/4 palle — 600 x 400 mm

1/2 palle — 800 x 600 mm

1/1 palle — 1200 x 800 mm

Vægt pr. lag:

Max 250 kg



Der tages forbehold for ændringer
af materialer og specifikationer.

RICHTER HANSEN

Richter Hansen A/S Sverigesvej 13 DK-5700 Svendborg