


Palleterings linie

Palletering af "wrap around" kasser eller bakker.




RICHTER HANSEN 

Richter Hansen A/S Sverigesvej 13 5700 Svendborg

0230-0-DK

Palleterings linie

Richter Hansen




RICHTER HANSEN

Richter Hansen A/S Sverigesvej 13 5700 Svendborg

Palleterings linie

Richter Hansen



Beskrivelse:

Anlægget kan palletere "wrap around" kasser eller bakker på 1/4 eller 1/2 paller, og derefter genpalletere pallerne på 1/1 paller, eller palletere kasserne direkte på 1/1 paller.

- **Palle håndtering:**
Magasin til paller.
Conveyor system til paller (tilgang og afgang).
- **Håndtering af kasser:**
Tilgangs conveyor for kasser.
Bord til separering og gruppering af kasser
- **Mellemlægs enhed:**
Magasin for mellemlæg
Automatisk fødnings af mellemlæg mellem hvert lag produkter.

- **Palletering:**
System med lasteplade for kasser.
- **Stræk films maskine**
- **Robot håndtering.**
Robot system med værktøj for håndtering af kasser og paller.
Automatisk skift af værktøj indenfor afskærmning.
- **Styresystem:**
Komplet PLC styring.

Anlægget er bygget med fokus på:

- Høj ydelse og stabilitet.
- Let at betjene.
- Enkelt at vedligeholde.

RICHTER HANSEN

Richter Hansen A/S Sverigesvej 13 5700 Svendborg

Palleterings linie

Richter Hansen

Tekniske data

Kapacitet :

1/4 palle: 1 palle/min.
60 paller/time

1/2 palle: 30 paller/time

1/1 palle: 15 paller/time

Palle højde:

Max 2.200 mm

Vægt/palle:

1/1 palle: — 1.000 kg

1/2 palle: — 500 kg


1/4 palle: — 250 kg

Palle dimensioner :

1/1 palle: — 1200 x 800 mm

1/2 palle: — 800 x 600 mm

1/4 palle: — 600 x 400 mm



Der tages forbehold for ændringer
af materialer og specifikationer.

RICHTER HANSEN 

The logo graphic consists of a thick black horizontal line that ends in a sharp, downward-pointing arrowhead on the right side.

Richter Hansen A/S Sverigesvej 13 5700 Svendborg